




КОММЕРЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ


SilkRoad Alliance KZ осуществляет поставку современных напольных покрытий и предоставляет услуги профессионального монтажа с официальной гарантией.

Ковролин офисный, выставочный и домашний, рулонный и плиточный. Подходит для больниц, школ, детских садов, домов престарелых, гостиниц, офисных и коммерческих зданий.

**AMD-001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMD-002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMD-003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

AMW-001**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMW-002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMW-003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AMW-004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMW-005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMW-006****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AMW-007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMW-008****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMA-001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**АМА-002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****АМА-003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****АМА-004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**АМА-005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****АМУ-001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****АМУ-002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AMU-003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMU-004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMU-005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

AMU-006**Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**AMU-007****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**AMU-008****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1

**AMB-001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMB-002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AMB-003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AMB-004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-N2003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

Ger-N2006**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-N2008****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-N2009****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина:** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**Ger-N2010****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина:** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**Ger-N2011****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина:** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1

**Ger-X1001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-X1002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-X1003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-X1004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-X1005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-X1006****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-X1007****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**Ger-X1008****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1**Ger-X1009****Страна производства:** Китай**Класс помещения:** 33/34**Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности:** PVC (ПВХ)**Толщина :** 2 мм**Тип основы:** ПВХ-основа**Звукоизоляция:** 28 дБ**Срок службы:** 15 – 20 лет**Класс пожарной безопасности:** Bfl-s1, EN 13501-1

**Ger-X1010****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-X1011****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-D3002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3005****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-D3006****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3008****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-D3009****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3010****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3011****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**Ger-D3012****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****Ger-D3013****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ACL-W6501****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ACL-W6502****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ACL-W6503****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ACL-W6505****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ACL-W6507****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ACL-W6508****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ACL-W6509****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALB-TT801****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT802****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT803****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALB-TT804****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT805****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT806****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALB-TT807****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT808****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT809****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALB-TT810****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT811****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALB-TT812****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALL-270-026****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALL-270-036****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALL-270-052****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALL-270-055****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALL-270-056****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALL-270-082****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**ALL-270-087****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ALL-270-091****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AWL-245002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AWL-245-006****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AWL-245-007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AWL-245-008****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**AWL-245-014****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****AWL-245-018****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLD-D800****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**MLD-D802****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLD-D805****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLD-D809****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**MLD-D810****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLD-D811****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLD-D812****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

OLM-Q701**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****OLM-Q702****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****OLM-Q707****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**MLY-N1022-2****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-3****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-4****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**MLY-N1022-5****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-7****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-8****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

MLY-N1022-9**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-10****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****MLY-N1022-11****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**MLY-N1022-12****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****SXL-SL225502****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****SXL-SL225506****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**SXL-SL225507****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****SXL-SL225508****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLS-BE204001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLS-BE204002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLS-BE204003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLS-BE204007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLS-BE204010****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLS-BE204011****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLS-BE204012****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLS-BE204016****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7001****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLK-P7002****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7003****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7004****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLK-P7006****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7007****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7008****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BLK-P7009****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7010****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7011****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

BLK-P7012**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****BLK-P7013****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N901****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

ASN-N902**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N903****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N905****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

ASN-N906**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N907****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N908****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

ASN-N909**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N910****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N911****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

ASN-N912**Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N913****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****ASN-N914****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**BW-A3406****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**


— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****YK-BQ66216****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****YK-BQ66222****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м


— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**

**YK-BQ66225****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1****YK-BQ66233****Страна производства: Китай****Класс помещения: 33/34****Ширина рулона:**

— 2 мм — 2 м

— 5 мм — 1 м или 2 м

Общий вес:— 3000 г/м² (2 мм)— 6500 г/м² (5 мм)**Материал поверхности: PVC (ПВХ)****Толщина : 2 мм****Тип основы: ПВХ-основа****Звукоизоляция: 28 дБ****Срок службы: 15 – 20 лет****Класс пожарной безопасности: Bfl-s1, EN 13501-1**